

# SKEDA TA' DEJTA DWAR IS-SIKUREZZA

Veržjoni #: 01  
Data ta' ħruġ: 02-Ottubru-2023

## TAQSIMA 1. Identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/intraprija

### 1.1 Identifikatur tal-Prodott

L-isem jew it-titolu kummerċjali tat-taħlita Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearCast, Densit® WearFlex, Densit® WearSpray, Densit® Binder R, Densit® Coat Q, Densiphalt®, Densitop®, RAM-Densit®, Ducorit®

Numru ta' reġistrazzjoni -

Numru ta' reġistrazzjoni tal-prodott UFI: VU6H-G14Y-R00H-68KP

Sinonimi Xejn.

### 1.2. L-uži rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u l-uži mhux rakkmandati

Uži identifikati Mhux disponibbli.

I-uži mhux rakkmandati Mhux magħruf.

### 1.3 id-dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

Fornitur

Isem il-kumpanija ITW Performance Polymers

Indirizz Rordalsvej 44  
9220 Aalborg, Denmark

Diviżjoni

Telefown +45 9816 7011

indirizz elettroniku customerservice aalborg@itwpp.com

Persuna li għandek tikkuntat Mhux disponibbli.

### 1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza

Generali fl-UE 112 (Disponibbli 24 siegħa kuljum. SDS/Tagħrif dwar il-prodott għandu mnejn ma jkunx disponibbli għas-Servizz t'Emerġenza.)

Dipartiment tal-Inċidenti u Emerġenza 2545 4030 (Is-sighħat ta' ħidma mhux provdu. SDS/Tagħrif dwar il-prodott għandu mnejn ma jkunx disponibbli għas-Servizz t'Emerġenza.)

## TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji

### 2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita

It-taħlita ġiet assessjata u/jew ittestjata għal periki fiz-żi, sanitarji u ambjentali tagħha u l-klassifikazzjoni li ġejja tapplika.

### Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 kif emendat

#### Perikli għas-saħħa

Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda	Kategorija 2	H315 - Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.
Ħsara/irritazzjoni serja lill-ghajnejn	Kategorija 1	H318 - Jagħmel ħsara serja lill-ghajnejn.
Tossiċità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) - esponent uniku	Kategorija 3 għall-irritazzjoni tas-sistema respiratorja	H335 - Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.

### 2.2. L-elementi tat-tikketta

### Tikketta skont ir-Regolament (KE) Nru 1271/2008, kif emendat

Fih: Cement, Portland, Chemicals

Stampi ta' periklu



Kelma ta' sinjal

Periklu

## Dikjarazzjonijiet ta' periklu

H315	Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.
H318	Jagħmel īxsara serja lill-ghajnejn.
H335	Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.

## Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni

### Prevenzjoni

P261	Evita li tibla' bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.
P264	Aħsel sew wara li timmaniġgħejah.
P271	Uža biss barra jew f'post ventilat sew.
P280	Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
P280	Ilbes ingwanti protettivi.

### Reazzjoni

P302 + P352	JEKK JIGI FUQ IL-GILDA: Baħbaħ b'ħafna ilma.
P304 + P340	JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
P305 + P351 + P338	JEKK JIDHOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċċi biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
P310	Sejjah minnufi CENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.
P332 + P313	Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
P362 + P364	Neħħi l-hwejjeq kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom.

### Hażna

P403 + P233	Aħżeen f'post b'ventilazzjoni tajba. Zomm il-kontenit magħluq sew.
P405	Aħżeen f'post imsaqqar.

### Rimi

P501	Armi l-kontenut/il-kontenit b'mod konformi mar-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.
------	---

## Informazzjoni supplimentari għat-tikketta

### 2.3. Il-perikli l-oħra

Fih Ossidu tal-Kalċju. Meta jitħallat mal-ilma jifforma Idrossidu tal-Kalċju li huwa korruživ għall-ġilda u l-ghajnejn

Din it-taħlita ma fihiex sustanzi valutati li huma vPvB/PBT b'konformita mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, Anness XIII. It-taħlita ma fihiex xi sustanzi inklużi fil-lista stabbilità b'konformità mal-Artikolu 59(1) ta' REACH li fihom proprijetajiet li jxekklu s-sistema endokrinali f'konċentrazzjoni ugwali għal jew akbar minn 0.1% skont il-piż.

## TAQSIMA 3. Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

### 3.2. Taħlitiet

#### Tagħrif ġenerali

Isem kimiku	%	Nru CAS / Nru EC	Nru ta' Reġistrazzjoni ta'	Nru tal-Indiči. REACH	Noti
Cement, Portland, Chemicals	20 - 90	65997-15-1 266-043-4	-	-	

Klassifikazzjoni: Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H335

Komponenti oħra taħt il-livell ta'  
rapportaġġ

#### Lista ta' taqsiriet u simboli li jistgħu jintużaw fuq

ATE: Stima ta' Tossiċità Akuta.

M: Fattur M

vPvB: sustanza persistenti ħafna u bijoakkumulattiva ħafna.

PBT: sustanza persistenti bijoakkumulattiva u tossika.

#: Din is-sustanza ġiet assenjata l-limit(u/i) ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol tal-Unjoni.

Il-konċentrazzjonijiet kollha huwa perċentwal skont il-piż għajnejn meta s-sustanza tkun gass.

## TAQSIMA 4. Miżuri tal-ewwel għajjnuna

#### Tagħrif ġenerali

Jekk thossox ma tiflaħx, fitteq għajjnuna medika (uri t-tikketta meta possibbli). Aċċerta li l-personel mediku ikun konxju tal-materjal involut, u jieħdu prekawzjoni jippreżi l-konċentrazzjoni.

### 4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajjnuna

**Nifs meħud 'il-ġewwa** Esponi lill-vittma għall-ġħalli arja friska u żommha mistrieħha f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Sejjah ċentru tal-veleni jew tabib jekk thossox ma tiflaħx.

**Kuntatt mal-ġilda** Neħħi l-indumenti kkontaminati. Aħsel b'ħafna sapun u ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib. Aħsel il-hwejjeq kontaminati qabel terġa' tużahom.

**Kuntatt mal-ġħajnejn** Immedjatamente laħlaħ l-ġħajnejn b'ħafna ilma għal-anqas 15-il minuta. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u jekk faċilment jista' jsir hekk. Jibqa' jogħla. Gib għal attenzjoni medika minnufi.

**Grigħ** Laħlaħ hal-qek. Sib għajjnuna medika jekk sintomi jseħħu.

**4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati**

**4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa**

Irritazzjoni severa tal-ghajn. Is-sintomi jistgħu jinkludu tingiż, dmugħ, ħmura, neħħa u vista mċajpr. Ħsara permanenti fl-ġħajnej li jinkludi li tgħama jista' jirriżulta. Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja. Sogħla. Irritazzjoni tal-ġilda. Jista' jikkawża ħmura u ugħiġi.

Aġħi miżuri ġenerali t'appoġġ u tratta b'mod sintomatiku. Żomm il-vittma taħbi osservazzjoni. Is-sintomi jistgħu jittardjaw.

## TAQSIMA 5. Miżuri għat-tifi tan-nar

**Perikli ġenerali min-nirien**

**5.1. Il-mezzi għat-tifi tan-nar**

**Il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar**

**Il-mezzi mhux adattati għat-tifi tan-nar**

**5.2. Il-perikli speċifiċi li jorġinaw mis-sustanza jew it-taħlita**

**5.3. Il-parir lil min jiġgieled in-nar**

**Tagħmir protettiv speċjali għal min jiġgieled in-nar**

**Proċeduri speċjali għat-tifi tan-nar**

**Metodi speċifiċi**

L-ebda periklu ta' nar jew splużjoni mhux tas-soltu ma hi nnotata.

Čpar tal-ilma. Fowm. Trab kimiku xott. Dijossidu tal-karbonju (CO<sub>2</sub>).

Tużax ġett tal-ilma bħala tħeffej tan-nirien, peress li dan jista' jifrex in-nar.

Waqt in-nirien, gassijiet ta' periklu għas-saħħha jistgħu jifformaw.

Tagħmir awtonomu għat-teħid tan-nifs u indumenti protettivi shaħ għandhom jintlibsu f'każ ta' nirien.

Uža sprej tal-ilma biex tkessaħ kontenituri mhux miftuħha.

Uža tagħmir standard għat-tifi tan-nirien u kkonsidra l-perikli ta' materjali oħra involuti.

## TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentalji.

**6.1. Il-prekawzjonijiet personali, it-tagħmir protettiv u l-proċeduri ta' emerġenza**

**Għal persunal li mhuwiex persunal ta' emerġenza**

**Għal min jintervjeni f'emerġenza**

**6.2. Il-prekawzjonijiet ambjentali**

**6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażżeen u t-tindif**

**6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra**

M'għandekx tmiss reċipjenti bil-ħsara jew materjal mferrex għajnej jekk mhux b'ilbies protettiv xieraq. M'għandekx tmiss jew timxi fuq materjal imixerred.

Żomm personal mhux meħtieġ 'il bogħod. Iżgura ventilazzjoni adegwata. L-awtoritajiet lokali għandhom jiġu avżati jekk tixrid sinifikanti ma jistax jiġi miżum. Uža protezzjoni personali rakkomandata f'TaqSIMA 8 tal-SDS.

Evita li jiskula ġod-drejns, fil-korsiji tal-ilma jew fuq l-art.

Tixrid Kbir: Waqqaf l-influss tal-materjal, jekk dan ikun mingħajnej riskju. Segwi l-irkupru tal-prodott, laħlaħ iż-żona bl-ilma.

Tixrid żgħir: Naddaf il-wiċċ sew biex tneħħi l-kontaminazzjoni residwali.

Qatt m'għandek tirritorna t-tixrid lura ġor-reċċipjenti oriġinali għall-użu mill-ġdid.

Għal protezzjoni personali, ara taqsima 8 tal-SDS. Għal rimi tal-iskart, ara taqsima 13 tal-SDS.

## TAQSIMA 7. Ġestjoni u ħażin

**7.1. Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu**

**7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħażin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibbiltà**

**7.3. L-użu/użi finali speċifiċi/speċifici**

M'għandekx īġib dan il-materjal f'kuntatt mal-ġħajnejn. Evita kuntatt mal-ġħajnejn, il-ġilda u indumenti. Evita espożizzjoni prolongata. Ipprovdni ventilazzjoni adegwata. Ilbes tagħmir personali protettivi xieraq. Hares prattiċi ta' iġene industrijali tajba.

Aħżeen f'post imsakkar. Aħżeen f'kontenit magħluq sew. Aħżeen imbiegħed minn materjal inkompatibbli (ara Taqsima 10 tal-SDS).

Observe industrial sector guidance on best practices.

## TAQSIMA 8: Kontrolli tal-esposizzjoni/il-protezzjoni personali

**8.1. Il-parametri ta' kontroll**

**Limiti ta' esponenti fuq il-lant tax-xogħol**

**Il-valuri ta' limitu bijoloġiku**

**Proċeduri rakkomandati ta' monitoraġġ**

**Livelli derivati li ma jħallux effett (Derived no effect levels, DNELs)**

L-ebda limiti ta' espożizzjoni mhuma notati għas-sustanz(a/i).

L-ebda limiti bojoloġiċi ta' espożizzjoni nnotati għas-sustanz(a/i).

Segwi l-proċeduri ta' monitoraġġ standard.

Mhux disponibbli.

<b>Konċentrazzjonijiet ta' bla effett previst (PNECs)</b>	Mhux disponibbli.
<b>8.2. Il-kontrolli ta' esponiment</b>	Ventilazzjoni ġeneralji tajba għandhom jintużaw. Ir-rati ta' ventilazzjoni għandhom jitqabblu mal-kundizzjonijiet. Jekk applikabbli, uža proċess ta' kompartamenti, ventilazzjoni ta' egżost lokali jew kontrolli oħra tal-inginerija sabiex jinżammu l-livelli fl-arja taħt il-limiti rakkmandati ta' esponiment. Jekk il-limiti ta' esponiment ma jkunux ġew stabbiliti, żomm il-livelli fl-arja f'livell aċċettabbli. Ipprovi stazzjon għat-tlaħlieħ tal-ghajnejn u docċa ta' sikurezza.
<b>Miżuri individwali ta' protezzjoni, bħalma huwa tagħmir personali protettivi</b>	
<b>Tagħrif ġenerali</b>	Uža' t-tagħmir personali protettivi kif meħtieg. It-tagħmir ta' protezzjoni tal-personel għandu jingħaż skont l-standards ta' CEN u f'diskussjoni mal-fornitur tat-tagħmir protettiv tal-personel.
<b>Protezzjoni tal-ghajn/tal-wiċċ</b>	Uža protezzjoni għall-ghajnejn li tikkonforma ma' EN 166, maħsuba biex tipproteġi mit-trabijiet u t-trab.
<b>Protezzjoni tal-ġilda</b>	
- <b>Protezzjoni tal-id</b>	Aghżel ingwanti protettivi reżistenti għal kimika nitrile adattati (EN374) b'indiċi ta' protezzjoni 6 (>480 min ħin ta' permeazzjoni).
- <b>Oħra</b>	Ilbes ġwejjeġ kimiċament reżistenti xierqa.
<b>Protezzjoni respiratorja</b>	Meta l-haddiema jiffacċċaw konċentrazzjonijiet 'il fuq mil-limitu ta' esponiment għandhom jużaw respiraturi certifikati xierqa. Uža maskra tan-nofs wiċċi li tiffiltru b'konformità ma' EN 140 b'filtru tip P2. Uža maskra tan-nofs wiċċi li tiffiltru tip FFP2 b'konformità ma' EN 149.
<b>Perikli termiči</b>	Ilbes indumenti ta' protezzjoni termali, meta jixraq.
<b>Miżuri ta' iġene</b>	Dejjen osserva l-miżuri xierqa ta' iġene personali, bħal meta tinħasel wara li tkun immanipulajt il-materjal u qabel ma tiekol, tixrob u/jew tpejjep. Bħala rutina aħsel l-indumenti tax-xogħol u t-tagħmir protettiv sabiex tneħħi l-kontaminanti.
<b>Kontrolli ta' esponiment ambjentali</b>	Emissjonijiet minn ventilazzjoni jew tagħmir li jipproċessa x-xogħol għandu jiġi cċekk jaġi biex jikkonforma mal-ħtiġijet tal-leġiżlazzjoni ta' protezzjoni ambientali. Barraxa tad-dhaħen, filtri jew modifiċċi tal-inginerija għat-taqħmir tal-proċess jafu jkunu meħtiega biex inaqqsu l-emissjonijiet għal-livelli aċċettabbli.

## TAQSIMA 9. Il-proprietajiet fiċċi u kimiċi

### 9.1. L-informazzjoni dwar il-proprietajiet fiċċi u kimiċi bażiċi

<b>L-istat fiżiku</b>	Solidu.
<b>Formula</b>	Solidu.
<b>Kulur</b>	Grey
<b>Riħa</b>	Mhux disponibbli.
<b>Il-punt tat-tidwib/il-punt tal-iffriżar</b>	Mhux disponibbli.
<b>Il-punt tat-togħlija jew il-punt inizjali tat-togħlija u l-firxa tat-togħlija</b>	Mhux disponibbli.
<b>Infjammabilità</b>	Mhux disponibbli.
<b>Il-punt tal-fjammabbiltà</b>	Mhux disponibbli.
<b>It-temperatura tal-awtofjammabbiltà</b>	Mhux disponibbli.
<b>It-temperatura tad-dikompożizzjoni</b>	Mhux disponibbli.
<b>pH</b>	11 - 13,5
<b>Viskosità kinematika</b>	Mhux disponibbli.
<b>Solubilità</b>	
<b>Solubilità (ilma)</b>	Mhux disponibbli.
<b>Il-koeffiċjent tal-partizzjoni n-ottanol/ilma (il-valur tal-log)</b>	Mhux disponibbli.
<b>Il-pressjoni tal-fwar</b>	Mhux disponibbli.
<b>Id-densità u/jew id-densità relativa</b>	Mhux disponibbli.
<b>Id-densità tal-fwar</b>	Mhux disponibbli.
<b>Il-karatteristiċi tal-partikuli</b>	Mhux disponibbli.
<b>9.2. Informazzjoni oħra</b>	
<b>9.2.1. Informazjoni b'rabta mal-klassijiet ta' periklu fiżiku</b>	L-ebda tagħrif addizzjonali rilevanti ma huwa meħtieg.

## 9.2.2. Karatteristiċi oħra tas-sikurezza

L-ebda tagħrif addizzjonali rilevanti ma huwa meħtieġ.

### TAQSIMA 10. Stabbiltà u reattività

10.1. Ir-reattività	Il-prodott huwa stabbli u ma jirreġixx taħt kundizzjonijiet normali ta' użu, ħażna u trasport.
10.2. L-istabbiltà kimika	Il-materjal hu stabbli f'kundizzjonijiet normali.
10.3. Il-possibbiltà ta' reazzjonijiet ta' periklu	Ebda reazzjoni perikoluža magħrufa tat-kundizzjonijiet t'użu normali.
10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati	Kuntatt b'materjali inkompatibbli.
10.5. Il-materjali inkompatibbli	Sustanzi ossidanti qawwija.
10.6. Il-prodotti perikoluži ta' dekompożizzjoni	L-ebda prodott ta' dekompożizzjoni perikoluž mhu magħruf.

### TAQSIMA 11. Informazzjoni tossikoloġika

**Tagħrif generali** Espożizzjoni okkupazzjonali għas-sustanza jew taħlita tista' tikkawża effetti avversi.

#### Informazzjoni dwar rotot probabbi ta' esponenti

Nifs meħud 'il-ġewwa	Jista' jikkaġuna irritazzjoni fis-sistema respiratorja. Teħid tan-nifs fit-tul jista' jkun ta' hsara.
Kuntatt mal-ġilda	Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.
Kuntatt mal-ġħajnejn	Jagħmel hsara serja lill-ġħajnejn.
Grigħ	Jista' jikkaġuna skumdità meta jinbela'. Madanakollu, l-inġestjoni mhix mistennija tkun ir-rota primarja għal esponenti okkupazzjonali.

#### Sintomi

Irritazzjoni severa tal-ġħajnejn. Is-sintomi jistgħu jinkludu tingiż, dmugħ, ħmura, neħha u vista mċajprha. Hsara permanenti fl-ġħajnejn li jinkludi li tgħħama jista' jirriżulta. Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja. Sogħla. Irritazzjoni tal-ġilda. Jista' jikkawża ħmura u uġigħi.

#### 11.1. Informazzjoni dwar il-klassi ta' periklu kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

Tossicità akuta	Mhux magħruf
Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda	Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.
HSara/irritazzjoni serja lill-ġħajnejn	Jagħmel hsara serja lill-ġħajnejn.
Sensitizzazzjoni respiratorja	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parżjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Sensitizzazzjoni tal-ġilda	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parżjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Mutaġeniċità għaċċ-ċelloli ġerminali	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parżjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Karċinoġeniċità	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parżjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Tossicità riproduttiva	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parżjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Tossicità specifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) - esponent uniku	Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.
Tossicità specifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) - esponent ripetut	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parżjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Periklu ta' aspirazzjoni	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parżjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Taħlita kontra informazzjoni dwar is-sustanza	L-ebda tagħrif disponibbli.

#### 11.2 Informazzjoni dwar perikli oħrajn

Proprietajiet li jifixxku s-sistema endokrinali It-taħlita ma fihiex xi sustanzi li għandhom propertajiet li jekklu s-sistema endokrinali, fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem, kif assessjat b'konformità mal-kriterji stabbiliti fir-Regolamenti (KE) Nru 1907/2006, (UE) Nru 2017/2100 u (UE) 2018/605, f'konċentrazzjoni ugħwali għal jew akbar minn 0.1% tal-piż.

Informazzjoni oħra Mhux disponibbli.

### TAQSIMA 12. Informazzjoni ekoloġika

12.1. Ilt-tossicità	Abbażi ta' dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni ma kinux sodisfatti għal periklu lill-ambjent akwatiku.
12.2. Il-persistenza u d-degradabbiltà	L-ebda tagħrif mhu disponibbli fuq id-degradabilità tal-ingredjenti fit-taħlita.
12.3. Il-potenzjal bijs-oakkumulattiv	L-ebda tagħrif disponibbli.

<b>Koefficjent ta' partizzjoni n-octanol/ilma (log Kow)</b>	Mhux disponibbli.
<b>Fattur ta' bijokonċentrazzjoni (BCF)</b>	Mhux disponibbli.
<b>12.4. Il-mobbiltà fil-ħamrija</b>	L-ebda tagħrif disponibbli.
<b>12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB</b>	Din it-taħlita ma fihiex sustanzi valutati li huma vPvB/PBT b'konformita mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, Anness XIII.
<b>12.6 Proprietajiet li jxekklu s-sistema endokrinali</b>	It-taħlita ma fihiex xi sustanzi li għandhom proprietajiet li jxekklu s-sistema endokrinali fir-rigward tal-ambjent kif stmat b'konformità mal-kriterji stabilliti fir-Regolamenti (KE) Nru 1907/2006, (UE) Nru 2017/2100 u (UE) 2018/605, f'konċentrazzjoni ugwali għal jew akbar minn 0,1% tal-piż.
<b>12.7. L-effetti l-oħra ta' ħsara</b>	Mhux mistennija li jkun hemm effetti ambjentali avversi oħrajn (eż. żvojtjar tal-ożonu, potenzjal ta' holqien ta' ożonu fotokemikali, disturb endokrinali, potenzjal ta' tishin globali) minn dan il-komponent.

### TAQSIMA 13. Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

#### 13.1. Il-metodi ta' trattament tal-iskart

<b>Skart residwali</b>	Armi b'mod konformi mar-regolamenti lokali. Reċipjenti vojta jew inforri jistgħu jżommu xi residwi tal-prodott. Dan il-materjal u r-reċipjent tiegħu għandhom jintremew f'manġiera sikura (ara: struzzjonijiet dwar ir-Rimi).
<b>Ippakkjar kontaminat</b>	Peress li kontenituri vojta jista' jkun fadal fihom residwu tal-prodott, segwi t-twissijiet tat-tikketta anke wara li l-kontenitur ikun tbattal. Reċipjenti vojta għandhom jittieħdu f'sit tal-ġestjoni tar-rimi approvat għar-riċċiklaġġ jew għar-rimi.
<b>Kodiċi ta' skart tal-UE</b>	Il-kodiċi dwar l-Iskart għandu jiġi assenjat f'diskussjoni bejn l-utent, il-produttur u l-kumpanija tar-rimi tal-iskart.
<b>Metodi ta' rimi/informazzjoni</b>	İlgħor u rriklama jew armi f'reċipjenti ssoġġillati f'sit tar-rimi tal-l-iskart liċenzjat. Armi l-kontenut il-kontenitur b'mod konformi mar-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.
<b>Prekawzjonijiet speċjali</b>	Armi b'mod konformi mar-regolamenti applikabbli.

### TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

#### ADR

<b>14.1. In-numru tan-NU</b>	Mhux regolat bħala oġġetti perikoluži.
<b>14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU</b>	Mhux regolat bħala oġġetti perikoluži.
<b>14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport</b>	
<b>Klassi</b>	Mhux assenjat.
<b>Riskju sussidjarju</b>	-
<b>Nru tal-Periklu (ADR)</b>	Mhux assenjat.
<b>Kodiċi ta' restrizzjoni għall-mina</b>	Mhux assenjat.
<b>14.4. Il-grupp tal-ippakkjar</b>	-
<b>14.5. Il-perikli ambjentali</b>	Nru.
<b>14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent</b>	Mhux assenjat.

#### RID

<b>14.1. In-numru tan-NU</b>	Mhux regolat bħala oġġetti perikoluži.
<b>14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU</b>	Mhux regolat bħala oġġetti perikoluži.
<b>14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport</b>	
<b>Klassi</b>	Mhux assenjat.
<b>Riskju sussidjarju</b>	-
<b>14.4. Il-grupp tal-ippakkjar</b>	-
<b>14.5. Il-perikli ambjentali</b>	Nru.
<b>14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent</b>	Mhux assenjat.

#### ADN

<b>14.1. In-numru tan-NU</b>	Mhux regolat bħala oġġetti perikoluži.
<b>14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU</b>	Mhux regolat bħala oġġetti perikoluži.
<b>14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport</b>	
<b>Klassi</b>	Mhux assenjat.
<b>Riskju sussidjarju</b>	-
<b>14.4. Il-grupp tal-ippakkjar</b>	-
<b>14.5. Il-perikli ambjentali</b>	Nru.
<b>14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent</b>	Mhux assenjat.

**IATA**

<b>14.1. UN number</b>	Not regulated as dangerous goods.
<b>14.2. UN proper shipping name</b>	Not regulated as dangerous goods.
<b>14.3. Transport hazard class(es)</b>	
Class	Not assigned.
Subsidiary risk	-
<b>14.4. Packing group</b>	-
<b>14.5. Environmental hazards</b>	No.
<b>14.6. Special precautions for user</b>	Not assigned.

**IMDG**

<b>14.1. UN number</b>	Not regulated as dangerous goods.
<b>14.2. UN proper shipping name</b>	Not regulated as dangerous goods.
<b>14.3. Transport hazard class(es)</b>	
Class	Not assigned.
Subsidiary risk	-
<b>14.4. Packing group</b>	-
<b>14.5. Environmental hazards</b>	No.
<b>14.6. Special precautions for user</b>	Not assigned.
<b>14.7. Trasport marittimu bl-ingrossa skont I-strumenti tal-OMI</b>	Mhux applikabbi.

**TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja****15.1. Ir-regolamenti/il-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, is-saħħha u l-ambjent speċifici għas-sustanza jew it-taħlit****Regolamenti tal-UE**

**Regolament (KE) Nru. 1005/2009 fuq sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, Anness I u II, kif emendat Mhux elenkat.**

**Regolament (UE) 2019/1021 Fuq sustanzi organici persistenti li jniggzu (riformulazzjoni), kif emendat Mhux elenkat.**

**Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikoluži, Anness I, Parti 1 kif emendat Mhux elenkat.**

**Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikoluži, Anness I, Parti 2, kif emendat Mhux elenkat.**

**Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikoluži, Anness, Parti 3, kif emendat Mhux elenkat.**

**Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikoluži, Anness V kif emendat Mhux elenkat.**

**Regolament (KE) Nru. 166/2006, Anness II Reġistru dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti, kif emendat Cement, Portland, Chemicals (CAS 65997-15-1)**

**Regolament (KE) Nru 1907/2006, REACH, Artikolu 59(10) Lista ta' Kanditati kif attwalment ippubblikati minn ECHA Mhux elenkat.**

**Awtotizzazzjonijiet**

**Regolament (KE) Nru. 1907/2006, REACH Anness XIV Sustanzi suġġetti għal awtorizzazzjoni, kif emendat Mhux elenkat.**

**Restrizzjonijiet dwar l-użu**

**Regolament (KE) Nru.1907/2006, REACH Anness XVII Sustanzi suġġetti għal restrizzjonijiet għal tqegħid fis-suq u użu, kif emendat – Kundizzjonijiet ta' restrizzjonijiet mogħtija għan-numru tad-dħul assoċjat għanhom jiġu kkunsidrati. Mhux elenkat.**

**Direttiva 2004/37/KE: fuq il-protezzjoni ta' ħaddiema mir-riskji relatati mal-esponenti għal karċinoġeni u mutaġeni, kif emendat Mhux elenkat.**

**Regolamenti oħra**

Il-prodott huwa kklassifikat u tikkettat b'mod konformi mar-Regolament (KE) 1272/2008 (Regolament KTP) kif emendat. Din l-Iskeda ta' Dejta tas-Sigurtà tikkonforma mar-regolamenti ta' Regolament (KE) Nru 1907/2006, kif emendata.

**Regolamenti nazzjonali****15.2. Il-valutazzjoni tas-sikurezza kimika**

Segwi r-regolament nazzjonali għal ħidma ma' aġġenti kimiċi b'konformità ma' Direttiva 98/24/KE, kif emendat

Ma saret l-Ebda Stima dwar is-Sigurtà Kimika.

**TAQSIMA 16. Informazzjoni oħra****Lista ta' taqsir**

ADN: Ftehim Ewropew rigward il-Ġarr Internazzjonali ta' Oġġetti Perikoluži minn Korsiji ta' Ilma fuq l-Art.

ADR: Ftehim rigward il-Ġarr Internazzjonali ta' Oġġetti Perikoluži fuq it-Triq.

CAS: Servizz ta' Astratt Kimiku (Chemical Abstract Service).

CEN: Kumitat Ewropew dwar l-Istandardizzazzjoni.

IATA: Assoċjazzjoni Internazzjonali għat-Trasport bl-Ajru (International Air Transport Association).

Kodiċi IBC: Kodiċi Internazzjonali għall-Bini u Tagħmir ta' Bastimenti li Jgorru Kimiċi Perikoluži f'Mases.

IMDG: (International Maritime Dangerous Goods) Il-Kodiċi Marittimu Internazzjonali dwar Oġġetti Perikoluži.

MARPOL: Konvencjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni ta' Tniġis minn Bastimenti.

PBT: sustanza persistenti bijoakkumulattiva u tossika.

RID: Regolamenti dwar il-Ġarr Internazzjonali ta' Oġġetti Perikoluži bil-Ferrovija.

STEL: (short term exposure limit) Limitu ta' esponentment għal terminu qasir.

TWA: Medja Piżata bil-Hein (Time Weighed Average).

vPvB: Persistenti ħafna u bijoakkumulattiv ħafna.

Mhux disponibbli.

**Referenzi**

**Tagħrif dwar il-metodu ta' evalwazzjoni li jwassal għal klassifikazzjoni tat-taħlita**

**Test sħiħ ta' kull dikjarazzjonijiet, mhux miktubin b'mod komplut taħt sezzjonijiet 2 sa 15.**

H315 Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

H318 Jagħmel ħsara serja lill-ghajnejn.

H335 Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.

Product and Company Identification: Product Registration Numbers

Composition / Information on Ingredients: Undisclosed Ingredient Statement

Segwi l-istruzzjonijiet ta' taħriġ meta tiġġestixxi dan il-materjal.

ITW Performance Polymers ma jistax jipprevedi l-kundizzjonijiet kollha li din l-informazzjoni u l-prdott, jew il-prodotti ta' manifatturi oħra f'kombinazzjoni ma' dan il-prodott, jista' jintuża. Hija r-responsabilità tal-utent sabiex jiġura kundizzjonijiet sikuri għall-ġestjoni, il-ħażna u r-rimi ta' dan il-prodott, u sabiex jassumi responsabilità għat-telf, ferriment, ħsara jew spiżja dovuta għal użu mhux xieraq. The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release.

**Informazzjoni dwar reviżjoni****L-informazzjoni dwar taħriġ****Rinunzja**